

Nguyên nhân nào gây ra mụn ở âm đạo? Cách điều trị

Mụn nhọt tại cô bé là một vết sưng tấy cất đầy mủ, tăng trưởng thời gian một nang lông mắc phải nhiễm khuẩn. Nhọt có thể sinh ra bên cạnh vùng kín trên môi âm đạo, vùng kín hay khu vực mu. Tối đa nhọt âm đạo có thể tự dứt điểm dưới 1-2 tuần nhưng mà trong một số trường hợp cần trị y học các bác sĩ.

Một. Mụn ở âm đạo là gì?

Mụn ở vùng kín (còn được gọi là nhọt ở khu vực kín) là một nốt sưng tấy chứa đầy mủ phát triển dưới da tại khu vực mu. Nó hay xảy ra thời điểm vi khuẩn Staphylococcus aureus (thường được gọi là tụ cầu khuẩn) lây truyền tới các túi chứa chân lông cũng như các tuyến dầu. Nhọt tại âm hộ cũng có khả năng lớn mạnh do vết phẫu thuật trên kia da bởi cạo bằng dao cạo hoặc chỗ bị thương khác. Vi khuẩn sẽ xâm nhập lên người qua chỗ bị thương ở trên da cùng với gây nên nhiễm khuẩn.

Những nốt mụn nhọt tại âm hộ càng hôm sẽ càng dẫn đến đau đớn cũng như cuối cùng chúng sẽ bị vỡ ra. Mụn nhọt có khả năng phát triển phía trên môi âm đạo, tại vùng mu (nơi lông mu mọc) hay ở khu vực quanh đó vùng kín. Một số người bệnh còn tạo thành mụn nhọt ở nếp gấp da ở bẹn. Nhọt có thể bắt đầu ví dụ một vết sưng bé, màu đỏ cũng như phát triển trong một số hôm thành 1 nốt phình to, phiền toái với đầu có mủ màu trắng hoặc vàng. Một số nốt không bình thường trên kia da có thể nhìn giống với nhọt âm hộ, mặc dù vậy để có chẩn đoán chuẩn xác hãy khám chuyên gia sản phụ khoa. Nhọt hiếm khi dẫn tới những nguy hại nặng. Hầu hết những người bệnh xuất hiện mụn tại âm hộ sẽ tự khỏi dưới 1 hay hai tuần. Tuy nhiên một số ít trường hợp nhọt ở âm hộ có khả năng buộc phải chữa y khoa. Điều trị có thể cho giảm sút cảm giác đau và suy giảm nhiễm khuẩn giúp đến khi hết nhọt. Trong một vài trường hợp nghiêm trọng, y bác sĩ có thể phải cắt mụn để dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn.

2. Nguyên do nào gây nên mụn nhọt tại âm đạo?

Mụn nhọt tại vùng kín luôn do nhiễm khuẩn tụ cầu, một mẫu vi rút được tậu dòm thấy phía trên da cùng với ở trong mũi. Nó chỉ dẫn đến vương mắc thời gian nó tới phía bên trong cơ thể. Thời gian vi rút xâm nhập vào những khu vực da mắc phải tổn thương sẽ sinh ra một khối mụn chứa đầy dịch hoặc mủ. Đây là phương pháp cơ thể đang nỗ lực loại bỏ nhiễm trùng. Một số nguyên do làm xuất hiện mụn tại âm đạo bao gồm:

Thừa cân béo phì có khả năng gây ra mụn nhọt giữa các nếp gấp của da.

[bệnh viện thái hà](#)

[chi phí chữa rò hậu môn](#)

[bị lòi trĩ phải làm sao](#)

[chữa rò hậu môn ở đâu](#)

[đi cầu ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoại](#)

[chữa bệnh trĩ nội](#)

[chữa trĩ nội độ 1](#)

[khám bao quy đầu](#)

[chi phí chữa xuất tinh sớm](#)

[khám nam khoa giá bao nhiêu](#)

[chua benh nam khoa](#)

[bệnh viện khám ngoài giờ hành chính](#)

[đi tiểu buốt](#)

[khám tinh hoàn ở đâu](#)

[địa chỉ chữa liệt dương](#)

[chữa giãn tĩnh mạch tinh hoàn](#)

[phẫu thuật trị hôi nách hết bao nhiêu tiền](#)

[khám hiếm muộn ở đâu tốt](#)

Vệ sinh kém. Bạn phải rửa cơ quan sinh dục của bạn bằng xà phòng và nước hàng ngày cùng với sau thời điểm tập luyện thể dục thể thao.

- Bệnh tiểu đường hay các tình trạng không giống làm suy yếu đội ngũ miễn dịch giảm thiểu khả năng tránh lại nhiễm khuẩn.
- Mặc đồ bó sát, đặc trưng là áo lót bản hoặc ngấm mồ hôi.
- Lông mọc ngược bởi cạo, chải lông hay tẩy lông khu vực vùng kín.
- Vết côn trùng cắn, vùng da bị thương ở trên da hay mụn nhọt trứng cá.
- Sờ sắp gửi sở hữu 1 người bệnh gặp phải mụn nhọt.

Thừa cân béo phì có thể là nguyên do dẫn đến xuất hiện mụn nhọt tại cô bé

3. Trị nhọt vùng kín tại nhà đó là thế nào?

Tối đa nhọt sẽ tự mất sau vài hôm hoặc vài ba tuần. Bạn có thể giúp giảm thiểu các biểu hiện cùng với đẩy sớm công đoạn khỏi bệnh lý với các mẹo tại nhà. Trước thời điểm tiếp xúc vào mụn hoặc khu vực quanh đó nó, cần nhớ rửa tay kỹ. Bạn phải dùng xà phòng có thể sát khuẩn cũng như nước nóng để rửa ráy tay. Ví như không rửa tay, bạn có nguy cơ đưa thêm virus lên nhọt cũng như có khả năng làm tình trạng nhiễm khuẩn ngày càng nặng hơn. Tương tự như vậy, hãy rửa tay lại sau lúc bạn trị xong. Bởi giả dụ không sẽ có thể lây lan virus sang những khu vực khác ở trên cơ thể. Những cách hỗ trợ điều trị mụn âm đạo tại nhà bao gồm:

3.1 giữ vệ sinh

Giả dụ nhọt cô bé sinh ra, hãy lưu ý giữ vệ sinh vùng da đấy thật sạch và đắp 1 lát gạo hoặc băng dính vô trùng. Giữ địa điểm này sạch cũng như thay băng thường nhật.

3.2 Không nỗ lực chích mụn hoặc làm cho vỡ mụn nhọt

Một số người không thể chống lại sự cám dỗ vấn đề khiến cho vỡ hay chích mụn nhọt. Ví như khiến cho vậy bạn sẽ giải tỏa vi khuẩn và có thể làm lan truyền nhiễm khuẩn sang những vùng khác của người. Bạn cũng có khả năng làm cho cơn đau cùng với tình trạng nhiễm trùng vươn lên là tồi tệ hơn.

3.3 Chườm ấm

Nhúng khăn với nước nóng, vắt hết nước thừa. Đặt khăn ấm đến mụn cũng như để ở đấy từ 7 tới 10 phút. Hãy lặp lại công đoạn trên ba tới bốn lần 1 ngày cho đến thời gian mụn âm hộ thuyên giảm. Khá nóng từ khăn sẽ cho thúc tổng tuần hoàn huyết đa dạng hơn, bởi thế những tế bào bạch cầu có khả năng chống lại nhiễm trùng còn sót lại.

3.4 dùng quần rộng trong lúc vết thương đang lành lại

Một trong những nguyên do phổ biến nhất gây ra mụn là vì đồ bó sát dẫn tới ma sát hoặc ma xát vào vùng da mu mỏng manh. Giúp tới thời điểm mụn biến mất, hãy phấn đấu mặc quần áo cùng với quần áo lót nhiều thoải thích. Sau khi luyện tập thể dục, thay quần áo lót sạch cùng với khô.

3.5 sử dụng thuốc mỡ

Thuốc mỡ có thể cho bảo vệ nhọt khỏi ma sát sở hữu đồ và đồ lót. Không khác, ví như nhọt bùng phát, hãy dùng thuốc mỡ kháng sinh như bacitracin, neomycin và polymyxin B (Neosporin) hài hòa để bảo vệ khỏi nhiễm khuẩn khác trong lúc chỗ bị thương khỏi lại.

3.6 uống thuốc suy giảm đau hay không kê đơn

Thuốc giảm sút đau hay không kê đơn có khả năng thiết yếu để làm dịu cơn đau cũng như hiện tượng nhiễm trùng do mụn dẫn đến. Sử dụng ibuprofen (Advil) hay paracetamol (Tylenol) theo phương dẫn trên bao bì.

Gặp phải xuất hiện mụn nhọt ở âm hộ gây ra cảm giác đau bạn có khả năng dùng thuốc suy giảm đau lắm không kê đơn

4. Thời gian nào bạn cần đến gặp bác sĩ?

Trong một vài tình huống, bệnh nhân buộc phải đến thấy y bác sĩ sản phụ khoa để được khám và điều trị y tế. Một vài dấu hiệu cho phát hiện nhọt có thể bắt buộc được trị y khoa từ bác sĩ, bao gồm:

Sốt

- Ôn lạnh hoặc đổ mồ hôi lạnh
- Mụn nhọt lớn mạnh tức thì
- Nốt nhọt làm bạn rất phiền toái
- mụn lớn
- mụn xuất hiện ở trên mặt bạn
- mụn nhọt vẫn chưa dứt điểm sau hai tuần
- mụn tái phát
- âm đạo của bạn xuất hiện đông đảo nhọt
- Bạn gặp phải sưng hạch bạch huyết.
- Bạn bị đái tháo đường hay giảm sút đội ngũ miễn dịch

Bác sĩ thường có hai lựa chọn điều trị ví như nốt quá nặng:

Nếu mụn rất cảm giác đau cũng như trầm trọng, bác sĩ có thể rạch hay mổ nốt nốt để dẫn lưu mủ cũng như dịch. Bác sĩ của bạn sẽ sử dụng vật dụng vô trùng, do đó đừng phấn đấu thực hiện vấn đề này ở nhà. Tình huống mụn nốt âm hộ bị nhiễm khuẩn nặng nề có khả năng cần dẫn lưu nhiều.

- Thuốc kháng sinh: nhiễm khuẩn trầm trọng hoặc tái nhiễm có thể nên thuốc kháng sinh để phòng tránh nốt trong tương lai. Chuyên gia cũng có khả năng kê đơn thuốc kháng sinh sau thời gian mụn được rút xuất để phòng tránh nhiễm khuẩn vật dụng cấp.
- Lúc bị mụn tại vùng kín, bạn phải đến thấy y bác sĩ để được tham vấn

5. Các mẹo cho phòng tránh nốt âm hộ là gì?

Chẳng phải thời gian nào bạn cũng có khả năng phòng tránh mụn nốt cô bé, đặc biệt giả dụ bạn mắc phải suy giảm hệ miễn dịch. Có một số giải pháp bạn có khả năng dùng để hạn chế khả năng mắc phải mụn âm đạo:

Rửa sạch sẽ âm đạo với xà phòng sát khuẩn để giảm thiểu vi rút lắng đọng và gây nên nhiễm trùng.

- Trường hợp bạn cạo lông mu, hãy cạo theo hướng lông mọc. Thay thế dao cạo thường xuyên do dao cạo xỉ màu có khả năng khiến cho tăng nguy cơ lông mọc ngược. Thay thế dao cạo hoặc lưỡi dao ba đến bốn tuần một lần. Để ý không sử dụng tổng quát dao cạo sở hữu bệnh nhân không giống
- Không dùng chung xà phòng, khăn rửa sạch nách, khăn mặt hoặc các trang bị không giống chạm lên vùng kín của bạn.
- Rửa tay thường xuyên, đặc trưng là trước và sau thời điểm sờ đến bộ phận sinh sản.
- Thay quần chip hàng ngày cũng như dưới lúc tập thể dục thể thao.
- Từ từ tẩy tế bào chết vùng mu: nếu bạn cạo hoặc tẩy lông khu vực mu của mình, hãy giảm nguy cơ lông mọc ngược của bạn bằng phương pháp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng khu vực này hai lần một tuần. Tẩy tế bào chết có khả năng cho mở các nang lông gặp phải tắc nghẽn cùng với cho phép lông tăng trưởng.
- Trường hợp bạn thừa cân, giảm cân có thể hữu ích do vi khuẩn có thể tồn tại trên các nếp gấp của da
- Không ăn đồ cay nóng, dùng chất kích thích, dùng rượu, bia và những đồ sử dụng có cồn. Hạn chế dùng quần áo ngọt hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán.
- Sử dụng toàn bộ giai đoạn thuốc kháng sinh: trường hợp bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh để chữa trị nhiễm trùng, hãy hoàn thành gần như giai đoạn trị.
- Vấn đề không tuân theo đúng giai đoạn kháng sinh có khả năng dẫn tới đề kháng cũng như nâng cao khả năng tái nhiễm, thậm chí lần tái nhiễm sau sẽ trầm trọng hơn cả lần thứ nhất.
- Chữa tự cầu: nếu bạn mắc phải mụn nốt tái nhiễm, y bác sĩ có khả năng dùng mủ từ mụn cũng như thăm khám để xác định vi khuẩn gây ra mụn. Biết chiếc vi rút gây nên bệnh có thể giúp bác sĩ điều trị và phòng ngừa mụn nốt chất lượng tốt hơn.
- Staphylococcus aureus là 1 cái virut thường được tậu thấy trên kia da. Nó có thể khiến cho nốt tái phát nhiều cùng với dẫn tới các bệnh lý nhiễm trùng ảnh hưởng khác. Giả dụ virut này là nguyên do gây nên bệnh, bác sĩ có thể chỉ dẫn các quá trình điều trị chuyên biệt cho nó bệnh lý nhiễm trùng da thường gặp hay tự khỏi sau vài ba tuần.

Tuy vậy khi tạo thành các triệu chứng giúp phát hiện nhiễm trùng nghiêm trọng thí dụ sốt cao, mụn sưng phình, tái nhiễm nhiều lần,... Hãy gọi điện với những chuyên gia sản phụ khoa để được thăm khám cũng như hỗ trợ chữa trị kịp thời.

Để đặt lịch thăm khám ở viện, người mua vui lòng bấm đường dây nóng hay đặt lịch trực tiếp ở ĐÂY.